



La Géobiologie

Discipline multi millénaire

La Géobiologie - Habitat sain - Lieux sacrés



Atelier d'Architecture et de Géobiologie
Françoise DAUTEL
Architecte D.P.L.G. - Géobiologue

Maîtrise d'œuvre - Conseil en Eco-construction
Expertises en géobiologie - Formations en géobiologie
Tél: 06 13 30 72 21

Sites:

* www.architecture-geobiologie.com

* www.geobiologie-lyon.com

Enregistrée sous le numéro 84692433769

09-01-2026

Ce document ne peut être reproduit, diffusé ou communiqué à des tiers sans autorisation préalable, que ce soit partiellement ou en totalité.


La géobiologie c'est quoi ?

?



Etymologie :
Composition de 3 mots issus du grec :

Géo



Géos
La terre

Bio



Bios
La vie

Logie



Logos
La connaissance

Le nom apparaît pour la première fois dans le « Nouveau Larousse Illustré » de 1907.

Définition de cette discipline :

selon le Dr. Ernst Hartmann, médecin-géobiologue allemand :
« La géobiologie est la science de la vie humaine, animale et végétale dans les champs, les radiations et les courants naturels et liés à la civilisation. »

Selon la CNG (Confédération Nationale de géobiologie)
« La géobiologie, hygiène de l'environnement, est la discipline qui traite des relations de l'environnement, des constructions et du mode de vie avec le vivant. »

On peut aussi dire qu'elle est l'étude de l'influence des ondes vibratoires telluriques, cosmiques et subtiles sur le vivant : le monde minéral, végétal, animal et humain.

Objectif de cette discipline :

- **Diagnostiquer** les distorsions énergétiques des lieux;
C'est une méthode pour repérer et mesurer la qualité énergétique ou vibratoire de tout espace de vie:
 - *Terrain à construire
 - *Habitation
 - *Espace de travail
 - *Exploitation agricole (Elevage, viticulture, maraîchage...)
 - *Espace public (mairie, hôpitaux, écoles...)
 - *Lieux sacrés
- **Harmoniser les lieux :**
 - *Apporter un nouvel équilibre énergétique en travaillant avec les outils adaptés sur les différentes sources de déséquilibre.

Pour aborder cette discipline avec la notion de l'**énergie**
Nommée dans d'autres civilisations : chi, ki, prana...

**« Si vous voulez trouver les secrets
de l'univers pensez en termes
d'énergie
de fréquence
et de vibration »**

Nikola Tesla

Mais on peut ajouter aussi en terme : d'informations

Toute chose vibre selon une fréquence et émet ainsi une énergie
Le monde visible et le monde invisible sont toujours intimement liés

Origine de la géobiologie :

- Cet art-science existe depuis la nuit des temps, partout sur la planète, sur tous les continents.
Pratiques proches ou complémentaires :
géomancie, Feng Shui et Vastu Shastra.
- Toutes les grandes civilisations l'ont appliqué pour implanter et construire leurs lieux sacrés.

A ce jour :

- C'est au 20^{ème} siècle qu'elle est mise en lumière, révélée, expérimentée et organisée comme un métier, par des abbés, des médecins, des ingénieurs et chercheurs, vétérinaires et architectes.
- La profession est organisée en différentes fédérations et associations nationales et européennes (CNG, FFG, UFG, SGE...)



Abbé Mermet



Abbé Bouly



Dr Hartmann



Alfred Bovis



Blanche Merz



Georges Prat



"Celui qui veut se perfectionner dans l'art de guérir considérera comment l'endroit est disposé et s'informer du sous sol concurremment avec la constitution des êtres vivants".

Traité des airs, des eaux et des lieux
450 avant JC - Hyppocrate



Menhir – St Emilion (33)

« Les hommes sont sous l'influence de courants de force variable issus de la terre. Certains d'entre eux rendent fou ou bien provoquent la maladie ou la mort; d'autres ont d'excellents effets qui apaisent et réconfortent. »

Déclin des oracles
Plutarque- (45-120 après JC)



Dolmen de Tiergues – St Affrique (12)

« Un bon médecin se doit non seulement d'examiner le patient mais également son environnement direct et indirect. Nombre de maladies, dont les plus difficiles à soigner, sont liées aux perturbations du terrain et de l'habitat. Oublier de considérer ses perturbations est une faute. »

Quian Jin Yao Fang
Sun Simiao – (VIe siècle avant JC)

Quand faire appel à un géobiologue?

Vous pouvez trouver en la géobiologie, médecine de l'habitat, une réponse possible à des problèmes non résolus comme par exemple:

- *Tensions importantes entre les habitants
- *Se lever le matin aussi fatigué que la veille
- *Etat de fatigue anormale
- *Se sentir mieux en vivant en dehors de chez vous : exemple lieux de vacances ou chez des amis ou dans la famille
- *Déprime, malaise, mal être, jusqu'à la maladie
- *Ne plus avoir la force d'assumer le quotidien

- *Vivre dans un quartier ou un immeuble où un nombre important de gens divorcent, tombent malade.

- *Des fissures anormales, des dégradations de matériaux dans le bâti.

- *Avoir des animaux domestiques malades ou avec des réactions étranges

- *Des plantes qui ne poussent pas, des arbres qui se déforment
- *Des plantations de vignes ou de champs cultivés avec des zones qui poussent mal, avec des maladies plus intenses qu'ailleurs
- *Des animaux malades en élevage

...



Que cherche t'on ?

- Nos recherches sont réalisées sur 3 plans différents

1- Plan physique et tellurique (lié à la Terre):

Cours d'eau souterrains profonds

Faîlles géologiques

Volumes bouchés : vide sanitaire mal ventilé, puits bouché

Cavités creuses, mines, anciens conduits

Radioactivité et radon

Cheminées cosmo-telluriques...



2- Plan mental, subtil et spirituel

Mémoires des murs

Etats magie

Ondes de forme

Ondes éthériques ou astrales

Ames en peine ou fantôme

Formes et forces pensées...


3- Plan environnemental

Pollutions des sols, de l'eau, de l'air

Qualité des matériaux

Champs électromagnétique BF et HF, mise à la terre

Qualité de l'air intérieur



Nos outils ?

*Le pendule, la baguette coudée

Le pendule a été utilisé par les prêtres-médecins égyptiens, chinois...

Il peut être de toute nature (bois, métal, plastic, pierre, céramique ou un simple caillou au bout d'une ficelle...)

On peut le confectionner soit même.

Il nécessite de définir pour chacun sa convention mentale

Ces outils ne sont que des amplificateurs de ce que notre corps antenne perçoit.

*Cadran en unité Bovis

*La concentration

- Avoir la bonne posture
- Se préparer
- Pratiquer régulièrement

On reste pleinement concentrer seulement 15 mn.

*La visualisation


-Aider de la concentration nous pouvons visualiser des couleurs, des objets, des paysages...avec l'appui de photo, d'observation de la nature...




Baguette de coudrier



Pendule



Baguette coudée




Antenne de Lécher

- L'échelle de Bovis ou biomètre



*M Alfred Bovis (1871-1947), ingénieur et radiesthésiste, après une longue étude des ondes et des énergies du vivant, il a mis au point un biomètre calé sur l'échelle métrique et les ondes colorées du spectre lumineux.

On lui doit l'échelle que la plupart des géobiologues utilisent pour mesurer les ondes-énergies : l'échelle de Bovis.



Nos outils ?

- L'échelle de Bovis actualisée



L'énergie globale de la Terre monte régulièrement depuis 15 ans

7/5/25

Exemple : étude d'un bâtiment existant

Exemple

Dossier étudié en collaboration avec une maître
en Feng shui et une spécialiste de la couleur



Maison

76200 DIEPPE

ETUDE GEOBIOLOGIQUE



ONDES TELLURIQUES

TAUX VIBRATOIRE GLOBAL DU LIEU:
11 000 ub

*3 cours d'eau souterrains profonds

O1: -45 m - 380 l/h

O2: -43 m - 150 l/h

O3: -53 m - 590 l/h

Constitution du sol: sédiment fluvio/marin

ONDES SUBTILES

*4 mémoires des murs



ONDES ENVIRONNEMENTALES

Antennes GSM et autres :

1 antenne à 70 m, sans axes directionnels
vers la maison




Maison
76200 DIEPPE



Maison

76200 DIEPPE



Comment remettre de l'ordre dans le désordre ?

1- Plan physique et tellurique (lié à la Terre):

Cours d'eau souterrains profonds, failles géologiques, volumes bouchés : vide sanitaire mal ventilé, puits bouché, cavités creuses, mines, anciens conduits, radioactivité et radon, cheminées cosmo-telluriques...

En géobiologie traditionnelle, pour un bâtiment existant :

*La géo acupuncture


Cette technique permet d'intervenir directement sur les grilles énergétiques de la terre (réseau Hartmann, Curry, Peyré...) qui se trouvent bloquées par la présence de cours d'eau et/ou de failles.

La stimulation de la circulation énergétique des grilles permet d'évacuer les pollutions électromagnétiques basses fréquences issues des cours d'eau, des failles et autres phénomènes souterrains.


Pour un bâtiment en cours de construction :

*il est possible d'installer une protection physique et durable, un fil de terre posé au niveau des fondations avec une mise à la terre spécifique.


Les réseaux de base dans leur fonctionnement optimal
donc apportant de l'énergie tellurique en mouvement



Les réseaux de base dans leur fonctionnement optimal
donc apportant de l'énergie tellurique en mouvement



Les réseaux telluriques de base perturbés par des phénomènes d'origine tellurique



Les phénomènes souterrains qui perturbent l'équilibre – coupe de principe


Plus un cours d'eau va être profond moins il recevra certaines énergies cosmiques.

Cela va créer un déséquilibre des ions positifs et négatifs (polarité) contenu dans l'eau.

Ce déséquilibre va engendrer une pollution électromagnétique basse fréquence qui va remonter à la surface.

Celle ci va solliciter notre système immunitaire, pouvant générer des problèmes de santé mineurs à très graves.

Et d'une façon plus globale cela abaisse la qualité énergétique de la maison.



Comment remettre de l'ordre dans le désordre ?

2- Plan mental, subtil et spirituel

Mémoires des murs, âmes en peine, formes pensées...

*Pour les mémoires des murs (accrochées aux murs, sur des meubles, des objets, des vêtements...):

Effacement de l'information par le processus de l'intention (avec l'aide du reiki, de prières...)

*Pour les âmes en peine ou fantôme

Pour les aider à partir, à s'élever vers la lumière il faut être passeur(euse) d'âme

On ne devient pas passeur comme on choisit un métier

C'est une capacité qui peut arriver avec la maturité, par médiumnité, par l'évolution spirituelle ou le développement de la conscience.

Le passeur(euse) doit créer son propre protocole, il est personnel en fonction de notre culture et spiritualité.

Tous les géobiologues ne sont pas forcément des passeurs.



Comment remettre de l'ordre dans le désordre ?


3- Plan environnemental

Pollutions des sols, qualité des matériaux, champs électromagnétique BF et HF, mise à la terre, qualité de l'air intérieur

*Il existe une panoplie d'appareils de mesures et de détection pour les différents types de pollutions



Le compteur GEIGER détecte les rayonnements ionisants (alpha, bêta, gamma et rayons X), la radioactivité (en millisievert)



Cet appareil mesure le volume de radon en becquerel/m³



Ces appareils mesurent la qualité de l'air, les micro particules et le Co₂

Comment remettre de l'ordre dans le désordre ?

3- Plan environnemental

Pollutions des sols, qualité des matériaux, champs électromagnétique BF et HF, mise à la terre, qualité de l'air intérieur

*Il existe une panoplie d'appareils de mesures et de détection pour les différents types de pollutions



Pour mesurer la mise à la terre si ≤ 100 ohms



Pour mesurer les courants induits (CEM en basse fréquence (BF))



Le stylo testeur de phase
Pour vérifier le branchement des lampes simples (CEM BF)




Pour mesurer les hautes fréquences (CEM HF) de 2G à 6 G

Pour se protéger des ondes HF provenant des antennes GSM il existe des protections : Peinture, papier peint, tissus et vêtements, patch, pendentif...

Comment remettre de l'ordre dans le désordre ?


*pour les hautes fréquences consulter la carte des antennes GSM et autres sur cartoradio.fr, site de l'ANFR (agence nationale des fréquences radio)



Comment mesurer rapidement la qualité des matériaux, nourriture, boisson...

-Caler la baguette dans votre axe en direction de la valeur 34 000(au centre)

-Demander quel est le niveau vibratoire d'une pièce, d'un objet, d'un produit, d'un matériau...



Mesurer les matériaux pour tester leur qualité vibratoire

Polystyrène







Laine de verre




Laine de bois



Paille





Cadran simplifié en unité Bovis
Pour mesurer rapidement
avec un pendule ou une baguette de sourcier